

Ohs Bruks Järnvägs

Museiförening

Banavdelningen

Utfärdare

Chefen för banavdelningen

FÖRESKRIFT

Str BA05

Utgivningsdatum: 2005-08-23

Utgåva 1

Gäller fr.o.m. 2005-08-23

Bilagor

0

Sidor

4

Föreskrift om K-nycklar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. GENERELLA FÖRESKRIFTER	3
1.1. Allmänt	3
1.2. Utgivning och ändring	3
1.2.1. Versionshistorik.....	3
2. K-NYCKLAR.	4
2.1. K-nycklar vid Ohs Bruks Järnväg	4
2.2. K-nyckelansvarig	4
2.3. Förteckning och hantering av K-nycklar ur bruk.....	4
2.4. Användning av K-nyckel i bruk.	4
2.5. Förvaring på obemannad plats.....	4
2.6. Förkommen eller upphittad K-nyckel	4

1. GENERELLA FÖRESKRIFTER

1.1. Allmänt

Denna handbok beskriver hur K-nycklar hanteras på Ohs Bruks Järnväg.

1.2. Utgivning och ändring

Innehållet i denna föreskrift beslutas av CBa.

CBa ansvarar för att ny utgåva av denna föreskrift ges ut efter ändringar.

1.2.1. Versionshistorik

2005-08-23 Nyutgåva

2. K-NYCKLAR.

2.1. K-nycklar vid Ohs Bruks Järnväg

Vid Ohs Bruks Järnväg finns utöver K-nycklar med gängse profil även K-nycklar som är så utförda att de inte passar i de K-lås som används på statens spåranläggningar, i förteckningen kallade K1S, K2S etc.

K-nycklar i bruk och K-nycklar i reserv bör ha detta specialutförande.

2.2. K-nyckelansvarig

CBa utser K-nyckelansvarig.

2.3. Förteckning och hantering av K-nycklar ur bruk

En förteckning skall finnas, uppdelad på

- a) K-nycklar i bruk.
- b) K-nycklar i reserv, plomberade men åtkomliga för t ex trafikpersonal.
- c) K-nycklar som inte används, det vill säga är ur bruk och förvaras ”i lager”.

K-nycklar som är ur bruk får bara hanteras av den K-nyckelansvarige eller på dennes uppdrag i varje enskilt fall.

2.4. Användning av K-nyckel i bruk.

En K-nyckel får bara användas för det ändamål och på den plats eller sträcka som den är avsedd för. Den får inte avlägsnas från den aktuella platsen eller sträckan annat än av K-nyckelansvarig eller på dennes order i varje enskilt fall.

2.5. Förvaring på obemannad plats

När en plats där K-nycklar används är obemannad får K-nycklar inte finnas åtkomliga för obehöriga. Detta innebär att K-nycklar då måste vara

- fastlåsta i växelställ, magnetlås, ställverk eller dylikt, eller
- förvaras inlåsta på expedition, i nyckelskåp eller dylikt.

2.6. Förkommen eller upphittad K-nyckel

Bara om en K-nyckel förkommer får plomberad reservnyckel användas. Förhållandet skall genast anmälas till den K-nyckelansvarige.

Om en K-nyckel upphittas får den inte användas, utan skall genast överlämnas till den K-nyckelansvarige.